<table>
<tr><td colspan="4">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の
種　類</td><td>内　容　に　よ　る　分　類</td><td colspan="2">装　備　品　等　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>性　質　に　よ　る　分　類</td><td colspan="2">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td></td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="5">品　名
又は
件　名</td><td rowspan="5">ＲＡＴスクリーン</td><td colspan="2">４補ＬＰＳ－Ｂ４９４０１３</td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>平成２７年　４月１４日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改　正</td><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部
隊等名</td><td>第　４　補　給　処</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，航空自衛隊においてC-2航空機の地上におけるラム・エア・タービン・システム（以下，“ＲＡＴ”という。）の作動点検の際に，回転するＲＡＴブレードへの接触防止及びブレードの保護に用いるＲＡＴスクリーンの調達について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる主な用語及び定義は，引用文書による。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　仕様書

DSP Z 9008　品質管理等共通仕様書

C&LPS-B99001　航空機用機器工具一般共通仕様書

C&LPS-Y00007　調達品等一般共通仕様書

b)　法令等

航空自衛隊の立入禁止区域への立入手続き等に関する達（昭和57年航空自衛隊達第5号）

c)　その他

C-2航空機の製造に関する技術資料（川崎重工業）

品　　名	ＲＡＴスクリーン

PCP080LT0081　整備計画書　別冊 1　装備品別整備計画書（川崎重工業）

2　製品に関する要求

2.1　設計条件

設計条件は，**C&LPS-B99001** の **2.2** 及びこの仕様書の **1.3 c)**によるほか，次による。

なお，設計にあたり部隊において現地調査が必要な場合は，監督官等を通じて分任支出負担行為担当官（以下，“分支担官”という。）に申し出るものとする。

a)　ＲＡＴ作動点検時，整備員のブレード接触防止及びブレードの保護ができること。

b)　維持整備が容易であり，特別な教育を必要としないこと。

c)　整備に特殊な器材及び工具を必要としないこと。

2.2　構成

構成は，**表 1** による。

表 1－構成

項目	品名		数量	単位
1	ＲＡＴスクリーン		1	SE
		前方スクリーン組立	1	EA
		後方スクリーン組立	1	EA

2.3　部品・材料

部品・材料は，**C&LPS-B99001** の **2.3** による。

2.4　加工方法

加工方法は，**C&LPS-B99001** の **2.4** による。

2.5　外観・形状・寸法・質量

外観・形状・寸法・質量は，次による。

a)　外観・形状は，**図 1**，**図 2** 及び**図 3** を基準とし，寸法は**図 2** 及び**図 3** による。

なお，細部は承認図面による。

b)　質量は，**表 2** による。

表 2－質量

項目	品名	最大質量（ｋｇ）
1	ＲＡＴスクリーン	３０

品　　名	ＲＡＴスクリーン

2.6　構造・機能・性能

構造・機能・性能は，次による。

a) ＲＡＴスクリーンは，前方スクリーン組立及び後方スクリーン組立を結合した構造とする。

b) ＲＡＴスクリーンは，前後に金網を有し，また後方スクリーン組立はＲＡＴに取付けるための固定用金具を有すること。

c) 専用工具を必要とせず，ＲＡＴに確実に取付けて固定できること。

d) 装着時にＲＡＴブレード並びにＲＡＴ周辺の機体構造と干渉しないこと。

e) 後方スクリーン組立のＲＡＴ固定用金具は，ＲＡＴのポンプ部を両側から挟み込む方式とし，ポンプ部と接触する部分には，緩衝材を設けること。

f) 前後の金網からＲＡＴブレードの回転状態が目視できること。

2.7　製品の表示

製品の表示は，**C&LPS-Y00007** の **2.4** による。

2.8　品質管理

品質管理は，**DSP Z 9008**によるものとし，要求事項は，**表1**の**c** による。

3　監督・検査

監督・検査は，分支担官の定める監督及び検査実施要領に基づき実施するものとする。

4　出荷条件

包装は，商慣習とする。

5　その他の指示

5.1　提出書類

提出書類は，次による。

5.1.1　類別原資料

類別原資料は，**C&LPS-Y00007** の **4.1.1** による。

5.1.2　取扱説明書

取扱説明書は，**C&LPS-Y00007** の **4.1.2** による。

5.1.3　特定化学物質等の資料

特定化学物質等の資料は，**C&LPS-Y00007** の **4.1.3** による。

品　　名	ＲＡＴスクリーン

5.1.4　貴金属等管理資料

貴金属等管理資料は，**C&LPS-Y00007** の **4.1.4** による。

5.2　貸付文書

貸付文書は，**C&LPS-Y00007** の **4.2.2 b)**による。

5.3　附属品

附属品は，**表 3** によるものとし，ＲＡＴスクリーンを収納して固定し，人力で運搬できること。

表 3－附属品

項目	品　　名	数量	単位
1	収納ドーリー	1	EA

5.4　承認用図面

契約相手方は，**C&LPS-Y00007** の **4.3** に基づき，次の承認用図面を作成のうえ，分支担官へ提出し承認を得るものとする。

a)　外形図

b)　組立図

5.5　立入禁止区域への立入

契約相手方は，部隊等の長が定めた立入禁止区域へ立入る必要がある場合は，**1.3 b)**の定めるところにより，立入りを許可された者でなければならない。

5.6　仕様書の疑義

この仕様書について疑義がある場合は，監督官等を通じて分支担官に申し出るものとする。

品　　名	ＲＡＴスクリーン



図1－ＲＡＴスクリーン

品　　名	ＲＡＴスクリーン



前方スクリーン組立

単位：mm

図２－ＲＡＴスクリーン

品　　名	ＲＡＴスクリーン



図3－ＲＡＴスクリーン